

Technisches Datenblatt

SOL-35XC Classic silber mittel

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	40%
Licht Reflexion außen	31%
Licht Reflexion innen	31%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	71%
Solar Reflexion	34%
Solar Absorption	39%
Solar Transmission	25%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	60%
g-Wert	0,36
b-Faktor	0,30



71% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	61, 76, 91, 122, 152, 182
Blendschutz:	Guter Blendschutz	Durchsicht:	Transparent
Sichtschutz:	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Klebstoff:	Selbstklebend
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
Tönung:	Silber mittel	Garantie:	5 Jahre Senkrechtverglasung
Dicke:	50 μ		

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.