

Technisches Datenblatt

SOL-35XP Premium silber mittel

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission Licht Reflexion außen Licht Reflexion innen	30% 43% 43%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	74%
Solar Reflexion Solar Absorption Solar Transmission	53% 26% 21%
UV-Schutz Reduzierung der Blendung g-Wert	>99% 69% 0,29
b-Faktor	0.30



74% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz: Guter Hitzeschutz Breiten (cm): 61, 76, 91, 122, 152, 182
Blendschutz: Guter Blendschutz Durchsicht: Transparent

Blendschutz: Guter Blendschutz Durchsicht: Transparent Sichtschutz: Gut bei Tageslicht, Klebstoff: Selbstklebend

einseitiger Spiegeleffekt Oberfläche: Langlebig, kratzfest,

UV-Schutz: Verzögert den leicht zu reinigen

Ausbleichprozess
Tönung: Silber mittel

Dicke: 60 µ

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.